PREISLISTE | TECHNISCHE DATEN

Wohnwagen 2027

gültig ab 01.08.2026

Dethleffs

Inhaltsverzeichnis Wohnwagen

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS	3
c'joy	5
c'go & c'go up	15
SUMMER EDITION	26
RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN	40
TECHNISCHE INFORMATIONEN / FUSSNOTEN	42

Wichtige Hinweise für die Auswahl Ihres Wohnwagens

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf.

Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1 Die technisch zulässige Gesamtmasse …
… ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Dethleffs legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

Technische Daten		Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4 ○	5 / 6 ○
1 Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500 kg	1500	1500	1500
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
2 Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1130 bis 1360)*

2 Die Masse in fahrbereitem Zustand …
… besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenem Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt Dethleffs jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. **Detaillierte Erläuterungen zu der Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

3 Die serienmäßigen Schlafplätze …
… werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).

Technische Daten		Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
3 Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4 ○	5 / 6 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500 kg	1500	1500	1500
4 Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1130 bis 1360)*

4 Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung …
… ist ein von Dethleffs pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. **Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise".**

Sonderausstattung*	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	Modell 1	Modell 2	Modell 3
Multimedia							
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	399,-	4	604	—	—	—
Heizung							
Gebläse 12V für S 3004	AP	1129,-	10	1049	—	○	○
Warmluftanlage	AC-P	999,-	3.5	1103	○	○	○

5

5 Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen …
… erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

c'joy

Träumst du von unvergesslichen Reisen? Der c'joy ist ein echter Glücksgriff für Familien! Ideal für Einsteiger und junge Familien, vereint er einen attraktiven Preis mit einer vollständigen Ausstattung. Sein Interieur ist gemütlich und in hellen Farben gehalten – perfekt zum Wohlfühlen. Und seine kompakte Größe macht ihn ideal für kleine Zugfahrzeuge. Alles drin für das perfekte Urlaubsglück!

Polster

Wohnwelt Timor

Wohnwelt Kapan ○

Wohnwelt Belu ○

Holzdekor

Holzdekor Tindari Bora

○ optional erhältlich

Pluspunkte

- Clever sparen mit dem ACTIVE Paket: Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, speziell für junge Familien und Einsteiger.
- Easy-Peasy unterwegs: Kein Grund zur Sorge beim Rangieren – der c'joy ist schlank im Preis und kompakt in den Abmessungen. Mit einer Breite von 213 cm passt er überall durch.
- Schnell gekühlt, flexibel genutzt: Der neue Kompressor-Kühlschrank überzeugt mit hoher Kühlleistung. Bei vielen Modellen lässt sich das Gefrierfach herausnehmen und schafft zusätzlichen Platz.
- Leicht gemacht: Unser echtes Leichtgewicht macht den Einstieg kinderleicht – oft reicht schon der Führerschein Klasse B mit dem passenden Zugfahrzeug.
- Ein Ort zum Glücklichsein: Moderne Polster und raffinierte Möbeldetails sorgen für Gemütlichkeit.
- Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK schützen bei jeder Witterung.
- Garantierte Dichtigkeit für 10 Jahre: Durch regelmäßige Dichtigkeitsprüfungen ist Ihr Fahrzeug bei jedem Wetter zuverlässig geschützt.

Technische Daten

c'joy		420 QSH	460 LE	480 QLK
Preis (inkl. MwSt)	CHF	17'590.-	19'390.-	20'290.-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1100 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg
Gesamtlänge ca.	cm	625	675	714
Aufbaulänge ca.	cm	502	552	593
Gesamtbreite ca.	cm	213	213	213
Gesamthöhe ca.	cm	263	263	263
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	917	967	1008
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	195 x 150	190 x 100 - 90	190 x 150
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	170 x 90 - 80	—	190 x 120
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	—	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	927 (881 bis 973)*	953 (905 bis 1001)*	1068 (1015 bis 1121)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	107	176	127
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1100	1200	1300
Heizung		S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	153 (17,5)	83 (8,2)	153 (17,5)
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Serienausstattungen

	420 QSH	460 LE	480 QLK
Fahrgestell			
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●
Einachser Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●
Fahrgestell Ausstattung			
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●
Außen Ausstattungen			
Ausstellbare und isolierte Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●
Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK	●	●	●
Eingangstüre, zweiteilig	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●
Außen Design			
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●
Stauraumklappen			
Stauraumklappe hinten rechts 560x1150 mm	–	–	●
Innen Design			
Holzdekor Tindari Bora	●	●	●
Wohnwelt Timor	●	●	●
Textile Ausstattung			
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard	–	●	–
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard	–	●	–
Kaltschaum-Doppelbettmatratze	●	–	●
Möbelvarianten			
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	–	–	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	–	–	●
Küche			
Geräumiger Kompressor-Kühlschrank mit 153 Liter Volumen und 17,5 Liter Frosterfach	●	–	●
Geräumiger Kompressor-Kühlschrank mit 83 Liter Volumen und 8,2 Liter Frosterfach	–	●	–
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●
Badezimmer			
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●
Duschwanne	●	●	●
Formschönes Waschbecken	●	●	●
Heizung			

Serienausstattungen

	420 QSH	460 LE	480 QLK
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●
Elektroinstallation			
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●
Kompakter Elektroblock mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●
Vorzeltleuchte 12V	●	●	●
Wasserversorgung			
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●
Frischwasserkanister 12 Liter	●	●	●
Sonstiges			
SIU-Ready (Vorbereitung für SIU-Steuereinheit)	●	●	●

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

Pakete

Active-Paket	Active-Paket 420 QSH (15498)	Active-Paket 460 LE (15499)	Active-Paket 480 QLK (15500)
Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)	170.-	170.-	
Radzierblenden für 14" Bereifung	140.-	140.-	140.-
Sicherheitskupplung	270.-	270.-	270.-
Stoßdämpfer	90.-	90.-	90.-
Bugfenster	520.-		520.-
Dachhaube, 700 x 500 mm	360.-	360.-	360.-
Fliegengittertüre	270.-	270.-	270.-
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	330.-		330.-
Warmluftanlage	360.-	360.-	360.-
USB Steckdose für Spot-Schiene	50.-	50.-	50.-
Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots	230.-	230.-	230.-
Großer 44 l Frischwassertank	180.-	180.-	180.-
Mobiler 22 l Abwassertank	120.-	120.-	120.-
Warmwasserversorgung	610.-	610.-	610.-
Wohnwelt Belu	0.-	0.-	0.-
Heckfenster		540.-	
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)		260.-	
Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm		330.-	
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett		320.-	
Auflastung 1.500 kg			650.-
Summe Einzelbestandteile CHF	3'700.-	4'300.-	4'180.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	1'180.-	1'180.-	1'180.-
Sie sparen CHF	2'520.-	3'120.-	3'000.-
Mehrgewicht (kg)*	30	40	30

△Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Pakete

Autark-Paket	Autark-Paket I (10011)	Autark-Paket II (10012)
Batterie (95 Ah)	450.-	450.-
Batterieladegerät	320.-	320.-
Zentraler 12V Hauptschalter	90.-	90.-
Spannungsanzeige	140.-	140.-
Gebläse 12V für S 3004	230.-	
Summe Einzelbestandteile CHF	1’230.-	1’000.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	1’000.-	910.-
Sie sparen CHF	230.-	90.-
Mehrgewicht (kg)*	31	29

△Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	420 QSH	460 LE	480 QLK
Fahrgestell							
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	—	880.-	1	11608	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	510.-	1	836	○	○	○
Auflastung							
Auflastung 1.200 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	170.-	0	134	○	—	—
Auflastung 1.300 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	170.-	0	135	○	—	—
Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)	AC-P	170.-	0	9619	○	○	○
Auflastung 1.500 kg	—	650.-	20	136	○	○	—
Auflastung 1.500 kg	AC-P	650.-	0	136	—	—	○
Fahrgestell Ausstattung							
Deichselabdeckung	—	240.-	0	13098	○	○	○
ETS Plus Stabilisierungssystem	—	1’000.-	0	10764	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	AC-P	140.-	0.5	276	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	360.-	17	837	○	—	○
Reserverad auf Alufelge 215/60 R17 C LI 109	—	630.-	24.1	11540	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	240.-	18	831	○	—	○
Sicherheitskupplung	AC-P	270.-	0	13096	○	○	○
Stoßdämpfer	AC-P	90.-	0	13097	○	○	○
Außen Ausstattungen							
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	330.-	2	1028	○	○	○
Bugfenster	AC-P	520.-	3	982	○	●	○
Dachhaube, 700 x 500 mm	AC-P	360.-	10	11575	○	○	○
Fliegengittertüre	AC-P	270.-	3	360	○	○	○
Heckfenster	AC-P	540.-	4	1108	—	○	—
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)	AC-P	260.-	3	6406	○	○	○
Stauraumklappen							
Stauraumklappe hinten links 1000x420 mm	—	330.-	2	6417	—	○	—
Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm	AC-P	330.-	2	6418	—	○	—
Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm	—	330.-	2	6415	○	—	○
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	AC-P	330.-	2	6416	○	—	○
Innen Design							
Wohnwelt Belu	AC-P	0.-	0	15534	○	○	○
Wohnwelt Kapan	—	0.-	0	13226	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

AC-P Active-Paket **AP** Autark-Paket

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	420 QSH	460 LE	480 QLK
Möbelvarianten							
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	AC-P	320.-	6	685	—	○	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	540.-	21	200	—	—	○
Multimedia							
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	240.-	1	611	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	270.-	2	678	○	○	○
Heizung							
Gebläse 12V für S 3004	AP	230.-	2	177	○	○	○
Warmluftanlage	AC-P	360.-	0	142	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	560.-	2	364	○	○	○
Klima							
Dach-Klimaanlage	—	2’270.-	37	6512	○	○	○
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	180.-	3.5	172	○	○	○
Elektroinstallation							
USB Steckdose für Spot-Schiene	AC-P	50.-	0.5	9989	○	○	○
Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots	AC-P	230.-	0	9692	○	○	○
Wasserversorgung							
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	—	270.-	3	1097	○	○	○
Großer 44 l Frischwassertank	AC-P	180.-	6	9240	○	○	○
Mobiler 22 l Abwassertank	AC-P	120.-	3	367	○	○	○
Warmwasserversorgung	AC-P	610.-	2	123	○	○	○
Pakete							
Active-Paket 420 QSH	—	1’180.-	30	15498	○	—	—
Active-Paket 460 LE	—	1’180.-	40	15499	—	○	—
Active-Paket 480 QLK	—	1’180.-	30	15500	—	—	○
Autark-Paket I	—	1’000.-	31	10011	○	○	○
Autark-Paket II	—	910.-	29	10012	○	○	○
Sonstiges							
Zulassungsdokumente	—	200.-	0	15151	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

AC-P Active-Paket **AP** Autark-Paket

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Original Zubehör*

Bitte beachte, dass es sich bei den aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unseres Original Zubehörs handelt. Für die nachträgliche Montage des Original Zubehörs durch deinen Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	420 QSH	460 LE	480 QLK
Original Zubehör – Außen							
Radzierblende 14" - 2er Set	–	49.-	1.1	2947227	○	○	○
SCU/SIU Halterung für Gassensor	–	49.-	0.13	3623004	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Gasanzeige	–	129.-	0.03	3447374	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Kontakt	–	49.-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Reifendruck	–	129.-	0	3447384	○	○	○
SIU Basiseinheit inkl. Nivellierung und Spannung	–	119.-	0.22	3569554	○	○	○
SIU Smart Sensor Stützlastanzeige	–	319.-	6.57	3447380	○	○	○
Original Zubehör – Innen							
Ablagekorb - schwarz	–	49.-	0.3	3713423	○	○	○
Ablagekorb - silber	–	39.-	0.28	3387301	○	○	○
Ablageregal - schwarz	–	29.-	0.3	3756548	○	○	○
Ablageregal - silber	–	29.-	0.24	3047938	○	○	○
Einhängehaken 3er Set - schwarz	–	19.-	0.1	3756532	○	○	○
Einhängehaken 3er Set - silber	–	19.-	0.05	3162088	○	○	○
Küchenrollenhalter	–	39.-	0.18	3444600	○	○	○
Matratzentopper Doppelbett	–	239.-	12	2897503	○	–	○
Matratzentopper Einzelbett	–	149.-	6	2897504	–	○	–
Matratzentopper Etagenbett	–	149.-	6	2897505	–	–	○
Nachrüstbare Multifunktionsschiene grau	–	69.-	0.5	3683772	○	○	○
Nachrüstbare Multifunktionsschiene weiß	–	69.-	0.5	3683760	○	○	○
Papierrollenhalter	–	49.-	0.9	3162090	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Füllstandsanzeige Wassertank	–	129.-	0.14	3447393	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Kontakt	–	49.-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Temperatur	–	59.-	0.02	3447392	○	○	○
SIU Basiseinheit inkl. Nivellierung und Spannung	–	119.-	0.22	3569554	○	○	○
Spannbettlaken Doppelbett	–	49.-	1	2897491	○	–	○
Spannbettlaken Einzelbett	–	39.-	0.7	2897492	–	○	–
Spannbettlaken Etagenbett	–	39.-	0.7	2897494	–	–	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um Dethleffs Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich vom Handelspartner am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte Dethleffs Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der Dethleffs Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Original Zubehör*

Bitte beachte, dass es sich bei den aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unseres Original Zubehörs handelt. Für die nachträgliche Montage des Original Zubehörs durch deinen Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	420 QSH	460 LE	480 QLK
Universablage	—	19.-	0.18	3416002	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um Dethleffs Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich vom Handelspartner am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte Dethleffs Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der Dethleffs Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

c'go &
c'go up

Ob Wochenendausflug oder ausgedehnter Familienurlaub – der c'go passt sich allen Bedürfnissen an. Im einladenden und hellen Innenraum fühlt man sich sofort wohl. Egal, ob man ein kompaktes Modell für spontane Trips oder einen geräumigen Familienwohnwagen sucht – unsere cleveren Raumlösungen sind genau das Richtige. Speziell Familien werden den c'go up 525 KR lieben – mit dem Hubbett im Heck gibt's mehr Platz zum Leben trotz kompakter Abmessungen.

Polster



Wohnwelt Granada



Wohnwelt Estepona ○



Wohnwelt Manilva ○

Holzdekor

WEB Alaska White

○ optional erhältlich

Pluspunkte

- Startklar! Erlebe die perfekte Kombination aus Komfort und Preisattraktivität mit dem ACTIVE-Paket.
- Schnell gekühlt, flexibel genutzt: Der neue Kompressor-Kühlschrank überzeugt mit hoher Kühlleistung. Bei vielen Modellen lässt sich das Gefrierfach herausnehmen und schafft zusätzlichen Platz.
- Gemütliches Interieur: Moderne Polster und Möbeldetails sorgen für eine angenehme Atmosphäre.
- Cleveres Hubbett: Der c'go up überzeugt mit serienmäßigem Hubbett (200 x 145 cm Liegefläche) über der Sitzgruppe.
- Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- Garantierte Dichtigkeit für 10 Jahre: Durch regelmäßige Dichtigkeitsprüfungen ist Ihr Fahrzeug bei jedem Wetter zuverlässig geschützt.

Technische Daten

c'go & c'go up		475 EL	495 FR	495 QSK	up 525 KR
Preis (inkl. MwSt)	CHF	20'790.-	20'790.-	22'190.-	25'190.-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg
Gesamtlänge ca.	cm	676	725	714	755
Aufbaulänge ca.	cm	552	588	587	622
Gesamtbreite ca.	cm	233	233	233	233
Gesamthöhe ca.	cm	259	259	259	269
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	955	992	990	1040
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	208
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	200 x 145 - 110	210 x 135	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	—	—	190 x 90	—
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 105	210 x 150 - 130	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	4	5 / 6 ○	7
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1124 (1068 bis 1180)*	1122 (1066 bis 1178)*	1154 (1096 bis 1212)*	1330 (1264 bis 1397)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	92	142	87	134
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1300	1360	1360	1600
Heizung		S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	83 (8,2)	153 (17,5)	153 (17,5)	153 (17,5)
Abwassertank ca.	l	23	23	23	23
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Serienausstattungen

	475 EL	495 FR	495 QSK	up 525 KR
Fahrgestell				
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●
Einachser Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●
Fahrgestell Ausstattung				
AAA selbstnachstellende Bremse	–	–	–	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●
Leichtbau-Kurbelstützen, verzinkt	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●
Außen Ausstattungen				
Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●
Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●
Wohnraumeingangstüre, einteilig	●	●	●	●
Außen Design				
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●
Stauraumklappen				
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	●	●	●	–
Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm	–	–	–	●
Innen Design				
WEB Alaska White	●	●	●	●
Wohnwelt Granada	●	●	●	●
Textile Ausstattung				
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard	●	–	–	–
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard	●	–	–	–
Kaltschaum-Doppelbettmatratze	–	●	●	●
Möbelvarianten				
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	–	–	●	●
Großzügiges Hubbett oberhalb der Sitzgruppe, mit manueller Bedienung	–	–	–	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	–	–	●	●
Innenausstattung				
Rauchmelder	●	●	●	●
Küche				

Serienausstattungen

	475 EL	495 FR	495 QSK	up 525 KR
Geräumiger Kompressor-Kühlschrank mit 153 Liter Volumen und 17,5 Liter Frosterfach	–	●	●	●
Geräumiger Kompressor-Kühlschrank mit 83 Liter Volumen und 8,2 Liter Frosterfach	●	–	–	–
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●
Badezimmer				
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●
Formschönes Waschbecken	●	●	●	●
Heizung				
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	●
Elektroinstallation				
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●
Kompakter Elektroblock mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●
LED-Spots in Bug- und Hecksitzgruppen	●	●	●	●
Vorzeltleuchte 12V	●	●	●	●
Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots	●	●	●	●
Wasserversorgung				
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●
Großer 44 l Frischwassertank	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●
Sonstiges				
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-Steuereinheit inkl. Spannungs- und Nivellierungsanzeige über die Dethleffs-App	●	●	●	●

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

Pakete

Active-Paket

	Active-Paket 475 EL (15501)	Active-Paket 495 FR (15502)	Active-Paket 495 QSK (15503)	Active-Paket up 525 KR (15504)
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	540.-	540.-	540.-	540.-
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	650.-			
Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße	230.-	230.-	230.-	230.-
Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet	910.-	910.-	910.-	910.-
Fliegengittertüre	270.-	270.-	270.-	270.-
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)	260.-			260.-
7-Zonen-Matratze aus klimaregulierendem Material	310.-	310.-	310.-	310.-
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	320.-			
Warmluftanlage	360.-	360.-	360.-	360.-
Indirekte Beleuchtung	360.-	360.-	360.-	360.-
USB Steckdose für Spot-Schiene	50.-	50.-	50.-	50.-
Einbau Klimaanlage vorbereitet	180.-	180.-	180.-	180.-
Warmwasserversorgung	610.-	610.-	610.-	610.-
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)		650.-		
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)			650.-	
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)				650.-
Summe Einzelbestandteile CHF	5'050.-	4'470.-	4'470.-	4'730.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	1'180.-	1'180.-	1'180.-	1'180.-
Sie sparen CHF	3'870.-	3'290.-	3'290.-	3'550.-
Mehrgewicht (kg)*	80	79	51	46

Sicherheitspaket

	Sicherheits-Paket (9556)	Sicherheits-Paket (9556)
ATC Trailer Control	910.-	910.-
Automatische Gasflaschenumschaltung mit Crash Sensor	450.-	
Automatische Gasflaschenumschaltung mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx		450.-
Summe Einzelbestandteile CHF	1'360.-	1'360.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	910.-	910.-
Sie sparen CHF	450.-	450.-
Mehrgewicht (kg)*	4.4	4.4

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Pakete

Autark-Paket	Autark-Paket I (10011)	Autark-Paket II (10012)
Batterie (95 Ah)	450.-	450.-
Batterieladegerät	320.-	320.-
Zentraler 12V Hauptschalter	90.-	90.-
Spannungsanzeige	140.-	140.-
Gebläse 12V für S 3004	230.-	
Summe Einzelbestandteile CHF	1’230.-	1’000.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	1’000.-	910.-
Sie sparen CHF	230.-	90.-
Mehrgewicht (kg)*	31	29

△Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	475 EL	495 FR	495 QSK	up 525 KR
Fahrgestell								
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	510.-	1	836	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	AC-P	540.-	1	838	○	○	○	○
Auflastung								
Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	170.-	0	9619	○	—	—	—
Auflastung 1.400 kg	—	650.-	0	359	○	—	○	—
Auflastung 1.400 kg	—	650.-	38	359	—	○	—	—
Auflastung 1.500 kg	—	650.-	0	136	○	—	○	—
Auflastung 1.500 kg	—	650.-	38	136	—	○	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	AC-P	650.-	36	278	○	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	AC-P	650.-	44	278	—	○	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	AC-P	650.-	16	278	—	—	○	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	AC-P	650.-	8	279	—	—	—	○
Fahrgestell Ausstattung								
ATC Trailer Control	SHP	910.-	4	748	○	○	○	○
Deichselabdeckung	—	230.-	2	434	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	140.-	0.5	276	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	360.-	17	837	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	360.-	18.8	839	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 215/60 R17 C LI 109	—	630.-	24.1	11540	○	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	240.-	18	831	○	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	260.-	20.4	833	○	○	○	○
Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße	AC-P	230.-	4	9138	○	○	○	○
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	—	90.-	2	10063	○	○	○	○
Außen Ausstattungen								
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	330.-	2	1028	○	○	○	○
Bugfenster	—	520.-	3	982	○	○	○	—
Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet	AC-P	910.-	10	274	○	○	○	○
Fliegengittertüre	AC-P	270.-	3	360	○	○	○	○
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)	AC-P	260.-	3	6406	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

AC-P Active-Paket **SHP** Sicherheitspaket **AP** Autark-Paket

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	475 EL	495 FR	495 QSK	up 525 KR
Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	—	270.-	0	6427	—	—	—	○
Außen Design								
Außenblech in Glattblech weiß	—	1’450.-	17	443	○	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	—	1’630.-	17	443	—	○	○	○
Stauraumklappen								
Stauraumklappe hinten links 749x297 mm	—	270.-	2	1077	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm	—	270.-	2	1078	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten rechts 750x300 mm	—	270.-	2	6422	—	○	—	—
Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm	—	330.-	2	6415	○	—	○	—
Stauraumklappe vorne rechts 1675x885 mm	—	490.-	0	9430	—	—	—	○
Innen Design								
Wohnwelt Estepona	—	0.-	0	13901	○	○	○	○
Wohnwelt Manilva	—	0.-	0	13902	○	○	○	○
Textile Ausstattung								
7-Zonen-Matratze aus klimaregulierendem Material	AC-P	310.-	10	10318	○	○	○	○
Möbelvarianten								
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	AC-P	320.-	6	685	○	—	—	—
Einhängetisch mit einsteckbarer Tischverbreiterung und 2-stufig verstellbarem Fuß	—	270.-	0	8699	—	—	○	—
Sitzverbreiterung Gegensitzgruppe (i. Verb. mit SA 8699) [1)]	—	630.-	0	7750	—	—	○	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	540.-	21	200	—	—	○	—
Multimedia								
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT [2)]	—	240.-	1	611	○	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	270.-	2	678	○	○	○	○
Heizung								
Elektrische Fußbodenerwärmung	—	820.-	6	387	○	○	○	○
Gebläse 12V für S 3004	AP	230.-	2	177	○	○	○	○
Warmluftanlage	AC-P	360.-	0	142	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	560.-	2	364	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

AC-P Active-Paket **SHP** Sicherheitspaket **AP** Autark-Paket

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	475 EL	495 FR	495 QSK	up 525 KR
Klima								
Dach-Klimaanlage	—	2’270.-	37	6512	○	○	○	○
Einbau Klimaanlage vorbereitet	AC-P	180.-	3.5	172	○	○	○	○
Elektroinstallation								
Indirekte Beleuchtung	AC-P	360.-	1	633	○	○	○	○
USB Steckdose für Spot-Schiene	AC-P	50.-	0.5	9989	○	○	○	○
Wasserversorgung								
City-Wasseranschluss	—	270.-	2	414	—	—	—	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	—	270.-	3	1097	○	○	○	○
Warmwasserversorgung	AC-P	610.-	2	123	○	○	○	○
Gasversorgung								
Automatische Gasflaschenumschaltung mit Crash Sensor	SHP	450.-	0.4	784	○	○	○	—
Automatische Gasflaschenumschaltung mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	SHP	450.-	0.4	784	—	—	—	○
Gasaußensteckdose [3)]	—	240.-	1	187	○	○	○	○
Pakete								
Active-Paket 475 EL	—	1’180.-	80	15501	○	—	—	—
Active-Paket 495 FR	—	1’180.-	79	15502	—	○	—	—
Active-Paket 495 QSK	—	1’180.-	51	15503	—	—	○	—
Active-Paket up 525 KR	—	1’180.-	46	15504	—	—	—	○
Autark-Paket I	—	1’000.-	31	10011	○	○	○	○
Autark-Paket II	—	910.-	29	10012	○	○	○	○
Sicherheits-Paket	—	910.-	4.4	9556	○	○	○	—
Sicherheits-Paket	—	910.-	4.4	9556	—	—	—	○
Sonstiges								
Zulassungsdokumente	—	200.-	0	15151	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

AC-P Active-Paket **SHP** Sicherheitspaket **AP** Autark-Paket

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Original Zubehör*

Bitte beachte, dass es sich bei den aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unseres Original Zubehörs handelt. Für die nachträgliche Montage des Original Zubehörs durch deinen Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	475 EL	495 FR	495 QSK	up 525 KR
Original Zubehör – Außen								
Radzierblende 14" - 2er Set	—	49.-	1.1	2947227	○	○	○	○
SCU/SIU Halterung für Gassensor	—	49.-	0.13	3623004	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Gasanzeige	—	129.-	0.03	3447374	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Kontakt	—	49.-	0.02	3447389	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Reifendruck	—	129.-	0	3447384	○	○	○	○
SIU Smart Sensor Stützlastanzeige	—	319.-	6.57	3447380	○	○	○	○
Original Zubehör – Innen								
Ablagekorb - schwarz	—	49.-	0.3	3713423	○	○	○	○
Ablagekorb - silber	—	39.-	0.28	3387301	○	○	○	○
Ablageregal - schwarz	—	29.-	0.3	3756548	○	○	○	○
Ablageregal - silber	—	29.-	0.24	3047938	○	○	○	○
Einhängehaken 3er Set - schwarz	—	19.-	0.1	3756532	○	○	○	○
Einhängehaken 3er Set - silber	—	19.-	0.05	3162088	○	○	○	○
Küchenrollenhalter	—	39.-	0.18	3444600	○	○	○	○
Matratzentopper Doppelbett	—	239.-	12	2897503	—	○	○	—
Matratzentopper Einzelbett	—	149.-	6	2897504	○	—	—	—
Matratzentopper Etagenbett	—	149.-	6	2897505	—	—	○	○
Matratzentopper Hubbett	—	239.-	12	2897499	—	—	—	○
Nachrüstbare Multifunktionsschiene grau	—	69.-	0.5	3683772	○	○	○	○
Nachrüstbare Multifunktionsschiene weiß	—	69.-	0.5	3683760	○	○	○	○
Papierrollenhalter	—	49.-	0.9	3162090	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Füllstandsanzeige Wassertank	—	129.-	0.14	3447393	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Kontakt	—	49.-	0.02	3447389	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Temperatur	—	59.-	0.02	3447392	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um Dethleffs Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich vom Handelspartner am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte Dethleffs Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der Dethleffs Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Original Zubehör*

Bitte beachte, dass es sich bei den aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unseres Original Zubehörs handelt. Für die nachträgliche Montage des Original Zubehörs durch deinen Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	475 EL	495 FR	495 QSK	up 525 KR
Spannbettlaken Doppelbett	—	49.-	1	2897491	—	○	○	—
Spannbettlaken Einzelbett	—	39.-	0.7	2897492	○	—	—	—
Spannbettlaken Etagenbett	—	39.-	0.7	2897494	—	—	○	○
Universablage	—	19.-	0.18	3416002	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um Dethleffs Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich vom Handelspartner am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte Dethleffs Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der Dethleffs Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SUMMER EDITION

Unsere Summer Edition ist der Inbegriff von Urlaubsfreude und Abenteuerlust! Mit einer Ausstattung, die keine Wünsche offenlässt, und einem Preis, der einfach begeistert, ist dieser Sommercocktail-Mix unschlagbar. Ein außergewöhnliches Design mit inspirierenden Akzenten macht ihn zum absoluten Hingucker auf der Straße. Elf clevere Grundrissen stehen zur Wahl – perfekt für reisefreudige Paare und abenteuerlustige Familien. Mit an Bord: die beste Sicherheitsausstattung für eine entspannte und sorgenfreie Reise.

Polster



Wohnwelt Ebro

Holzdekor

Holzdekor Rosario Cherry

Pluspunkte

- Stylisch und immer ein Hingucker: Seitenwände in Hammerschlag Sunny Gray!
- Sicher ankommen, entspannter reisen – mit Marken-Chassis, Stoßdämpfern, Anti-Schlingerkupplung und selbstnachstellenden AAA-Bremsen für maximale Sicherheit!
- Mehr Zuladung, mehr Freiheit – durch die maximale Auflastung serienmäßig bei allen Grundrissen!
- Komfort-Zutritt mit der 65 cm breiten Wohnraumtüre inkl. Fliegengittertüre und Mülleimer.
- Platz für alles: 137 l Kühlschrank, 15 l Frosterfach.
- Alles griffbereit – dank großer Serviceklappe!
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie: Schutz für Ihr Fahrzeug bei jedem Wetter.

Technische Daten

SUMMER EDITION		460 EL	470 FR	490 EST	500 QSK
Preis (inkl. MwSt)	CHF	24’890.-	25’590.-	27’190.-	25’790.-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg
Gesamtlänge ca.	cm	695	717	733	733
Aufbaulänge ca.	cm	560	580	600	600
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	282	282	282	282
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	948	968	978	988
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135	190 x 85 / 195 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 155
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	—	—	185 x 90	190 x 100
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 115	210 x 135	—	2x 200 x 75 / 3x 200 x 75 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	4	3	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1260 (1197 bis 1323)*	1265 (1202 bis 1328)*	1310 (1245 bis 1376)*	1315 (1249 bis 1381)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	354	438	381	365
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1700	1800	1800	1800
Heizung		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr.	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. ○
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 0	0 / 8 / 0	0 / 6 / 0	0 / 8 / 3

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Technische Daten

SUMMER EDITION		510 LE	530 DR	530 FSK	540 QMK
Preis (inkl. MwSt)	CHF	25'990.-	26'590.-	26'490.-	27'590.-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg
Gesamtlänge ca.	cm	765	784	792	773
Aufbaulänge ca.	cm	640	660	660	660
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	250
Gesamthöhe ca.	cm	282	282	282	282
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1028	1048	1048	1048
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		195 R14C LI106	225/70 R15C LI112	225/70 R15C LI112	195 R14C LI106
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 x 140	205 x 150	200 x 135	195 x 140
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	—	—	190 x 100	220 x 115
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	215 x 85 / 205 x 85 / 215 x 210 ○	210 x 135	2x 200 x 75 / 3x 200 x 75 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		4	4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1335 (1268 bis 1402)*	1380 (1311 bis 1449)*	1400 (1330 bis 1470)*	1490 (1416 bis 1565)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	361	514	474	405
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1800	2000	2000	2000
Heizung		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. ○
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	38 / 13	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 0	0 / 9 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 2

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Technische Daten

SUMMER EDITION		560 FMK	650 RQT	730 FKR
Preis (inkl. MwSt)	CHF	27’190.-	34’890.-	33’990.-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2500 kg
Gesamtlänge ca.	cm	822	875	945
Aufbaulänge ca.	cm	685	745	815
Gesamtbreite ca.	cm	250	250	250
Gesamthöhe ca.	cm	282	282	282
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1078	1138	1208
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		225/70 R15C LI112	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 155	230 x 155	200 x 155
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	230 x 115	200 x 150	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	2x 195 x 75 / 3x 195 x 75 ○	—	230 x 155
Schlafplätze serienmäßig / max.		5 / 6 ○	4	7 / 8 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1580 (1501 bis 1659)*	1830 (1739 bis 1922)*	1825 (1734 bis 1916)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	302	556	524
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	2000	2500	2500
Heizung		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. ○
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 2	0 / 10 / 0	0 / 10 / 2

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Serienausstattungen

	460 EL	470 FR	490 EST	500 QSK	510 LE	530 DR	530 FSK	540 QMK	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Fahrgestell											
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Bereifung auf Alufelge 225/70 R15 C LI112, 1900 kg und 2000 kg	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrgestell Ausstattung											
AAA selbstnachstellende Bremse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Ausstattungen											
Ausstellbare und isolierte Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Breite Wohnraumeingangstüre, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fliegengittertüre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vollisolierte Radkästen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Widerstandsfähiges GFK-Dach	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Design											
Bug und Heck in Glattblech weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenwände in Hammerschlag, Sonderlackierung Sunny Gray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraumklappen											
Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
Stauraumklappe vorne links 997x419 mm	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●
Stauraumklappe vorne rechts 648x348 mm	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm	●	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–
Innen Design											
Holzdekor Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Ebro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textile Ausstattung											
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–

Serienausstattungen

	460 EL	470 FR	490 EST	500 QSK	510 LE	530 DR	530 FSK	540 QMK	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Hochwertige Polster und Stoffe in der Sitzgruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianten											
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	–	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	–	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Küche											
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badezimmer											
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung											
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–
Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Warmluftanlage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektroinstallation											
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblock mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzeltleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wasserversorgung											
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frischwassertank 38 Liter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmwasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

Pakete

Winterkomfort-Paket	Winterkomfort-Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort-Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort-Paket bei Combi-Heizung (10481)
Elektrische Fußbodenerwärmung	820.-	820.-	820.-
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	1'540.-	1'540.-	1'540.-
Isoliertes Dükerrohr	70.-	70.-	70.-
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)	820.-		
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	2'000.-	2'000.-	
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)		1'000.-	1'000.-
Summe Einzelbestandteile CHF	5'250.-	5'430.-	3'430.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	3'090.-	3'090.-	1'040.-
Sie sparen CHF	2'160.-	2'340.-	2'390.-
Mehrgewicht (kg)*	47.6	50.1	35.1

Winterkomfort-Paket	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)
Elektrische Fußbodenerwärmung	820.-	820.-	820.-
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	1'540.-	1'540.-	1'540.-
Isoliertes Dükerrohr	70.-	70.-	70.-
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)	1'000.-		
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	1'000.-	1'000.-	1'000.-
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)		1'000.-	
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)			1'000.-
Summe Einzelbestandteile CHF	4'430.-	4'430.-	4'430.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	3'450.-	3'450.-	3'450.-
Sie sparen CHF	980.-	980.-	980.-
Mehrgewicht (kg)*	50.1	52.8	55

△Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Pakete

Mover-Autark-Paket	Mover-Autark-Paket (Einachser) (5560)	Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb) (5561)
Rangierhilfe Mover für Einachser	3’450.-	
Elektrik-Autark Ausstattung	1’090.-	1’090.-
Rangierhilfe Mover für Tandemachser		5’450.-
Summe Einzelbestandteile CHF	4’540.-	6’540.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	3’810.-	5’720.-
Sie sparen CHF	730.-	820.-
Mehrgewicht (kg)*	70	98

Wasser- und Elektrik-Autark-Paket	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket (9943)
Elektrik-Autark Ausstattung	1’090.-
Frischwassertank 70 Liter	180.-
Summe Einzelbestandteile CHF	1’270.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	1’000.-
Sie sparen CHF	270.-
Mehrgewicht (kg)*	40.5

Dusch-Paket (6105)	Preis CHF
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	270.-
City-Wasseranschluss	270.-
Summe Einzelbestandteile	540.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	450.-
Sie sparen	90.-
Mehrgewicht (kg)*	7

△Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Pakete

Sicherheitspaket (8950)	Preis CHF
ATC Trailer Control	910.-
Automatische Gasflaschenumschaltung mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	450.-
Rauchmelder	50.-
Summe Einzelbestandteile	1’410.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	910.-
Sie sparen	500.-
Mehrgewicht (kg)*	6.3

△Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonder-ausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 EST	500 QSK	510 LE	530 DR	530 FSK	540 QMK	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Fahrgestell Ausstattung															
ATC Trailer Control	SHP	910.-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Deichselabdeckung	—	230.-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	—	150.-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pannenset	—	140.-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangierhilfe Mover für Einachser [4)]	M-P	3'450.-	32	946	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Rangierhilfe Mover für Tandemachser [4)]	M-P	5'450.-	60	984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	360.-	18.8	839	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Reserverad auf Alufelge 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg bis 2800 kg	—	360.-	18.8	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg	—	410.-	23.2	1092	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	260.-	19.5	833	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg bis 2800 kg	—	270.-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	—	90.-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Außen Ausstattungen															
Bugfenster	—	520.-	4	982	○	—	○	○	●	○	—	○	—	●	—
Bugfenster (Bett) wenn Waschraum im Bug	—	450.-	5	855	—	○	—	—	—	—	○	—	○	—	○
Dach-Kassettenmarkise manuell 3,75 m	—	1'360.-	25.5	13831	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dach-Kassettenmarkise manuell 4 m	—	1'540.-	27.5	13832	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Dach-Kassettenmarkise manuell 4,5 m	—	1'540.-	30	13833	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Dach-Kassettenmarkise manuell 5,5 m	—	2'180.-	50.6	13834	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Dach-Kassettenmarkise manuell 6 m	—	2'180.-	54.6	13835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Heckfenster	—	540.-	4	1108	●	●	—	—	○	●	—	—	—	—	●
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	820.-	17.6	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1'000.-	20.1	179	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1'000.-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
XPS-Isolierung für gesamten Aufbau (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1'000.-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappen															

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

M-P Mover-Autark-Paket **SHP** Sicherheitspaket **WI-KO** Winterkomfort-Paket **WEA-P** Wasser- und Elektrik-Autark-Paket **DUP** Duschpaket

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonder-ausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 EST	500 QSK	510 LE	530 DR	530 FSK	540 QMK	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Stauraumklappe 1550x1050 mit Fenster	–	820.-	8	9486	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–
Stauraumklappe hinten links 1069x299 mm	–	320.-	2	1085	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Stauraumklappe hinten links 640 x 1000 mm	–	820.-	0	11478	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
Stauraumklappe hinten rechts 1069x299 mm	–	320.-	2	1086	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Stauraumklappe hinten rechts 640x1000 mm	–	820.-	0	11278	–	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–
Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm	–	320.-	2	1084	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Möbelvarianten															
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	–	320.-	5	685	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–
Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil	–	130.-	1	871	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–
Stockbett mit 2 Schlafplätzen, nicht klappbar, anstatt Sitzgruppe	–	320.-	0	9775	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	–	540.-	20	200	–	–	–	○	–	–	○	○	○	–	–
Innenausstattung															
Feuerlöscher 2 kg	–	150.-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rauchmelder	SHP	50.-	0.3	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Badezimmer															
Toilettenraum in alternativer Ausführung	–	360.-	4	604	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○
Multimedia															
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	–	910.-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	–	240.-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	–	270.-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heizung															
Elektrische Fußbodenerwärmung	–	820.-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebläse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004	–	180.-	2	178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○
Gebläse 12V für S 3004	–	230.-	2	177	○	○	–	○	○	○	○	○	○	–	–
Isoliertes Dükerrohr	WI-KO	70.-	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	WI-KO	2'000.-	15	10480	○	○	●	○	○	–	–	–	–	–	–
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	WI-KO	1'000.-	15	9427	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Klima															
Dach-Klimaanlage	–	2'540.-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Einbau Klimaanlage vorbereitet	–	180.-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

M-P Mover-Autark-Paket **SHP** Sicherheitspaket **WI-KO** Winterkomfort-Paket **WEA-P** Wasser- und Elektrik-Autark-Paket **DUP** Duschpaket

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonder-ausstattung*

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 EST	500 QSK	510 LE	530 DR	530 FSK	540 QMK	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Elektroinstallation															
Elektrik-Autark Ausstattung	M-P, WEA-P	1’090.-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrik-Autark-Ausstattung (ohne Batterie)	—	830.-	13	8257	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wasserversorgung															
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	WI-KO	1’540.-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Außendusche	—	230.-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
City-Wasseranschluss	DUP	270.-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	DUP	270.-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frischwassertank 70 Liter	WEA-P	180.-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasversorgung															
Automatische Gasflaschenumschaltung mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	SHP	450.-	2	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasaußensteckdose	—	240.-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakete															
Dusch-Paket	—	450.-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-Autark-Paket (Einachser)	—	3’810.-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)	—	5’720.-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sicherheitspaket	—	910.-	6.3	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket	—	1’000.-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3’090.-	47.6	10479	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3’090.-	50.1	10479	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3’450.-	50.1	9536	—	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3’450.-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3’450.-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket bei Combi-Heizung	—	1’040.-	35.1	10481	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstiges															
Zulassungsdokumente	—	200.-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

M-P Mover-Autark-Paket **SHP** Sicherheitspaket **WI-KO** Winterkomfort-Paket **WEA-P** Wasser- und Elektrik-Autark-Paket **DUP** Duschpaket

*** INFO** Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Original Zubehör*

Bitte beachte, dass es sich bei den aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unseres Original Zubehörs handelt. Für die nachträgliche Montage des Original Zubehörs durch deinen Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 EST	500 QSK	510 LE	530 DR	530 FSK	540 QMK	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Original Zubehör – Außen															
SCU/SIU Halterung für Gassensor	–	49.-	0.13	3623004	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Gasanzeige	–	129.-	0.03	3447374	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Kontakt	–	49.-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Reifendruck	–	129.-	0	3447384	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SIU Basiseinheit inkl. Nivellierung und Spannung	–	119.-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SIU Smart Sensor Stützlastanzeige	–	319.-	6.57	3447380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Original Zubehör – Innen															
Ablagekorb - schwarz	–	49.-	0.3	3713423	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ablagekorb - silber	–	39.-	0.28	3387301	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ablageregal - schwarz	–	29.-	0.3	3756548	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ablageregal - silber	–	29.-	0.24	3047938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Einhängehaken 3er Set - schwarz	–	19.-	0.1	3756532	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Einhängehaken 3er Set - silber	–	19.-	0.05	3162088	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Küchenrollenhalter	–	39.-	0.18	3444600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Matratzentopper Doppelbett	–	239.-	12	2897503	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–
Matratzentopper Einzelbett	–	149.-	6	2897504	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Matratzentopper Etagenbett	–	149.-	6	2897505	–	–	–	○	–	–	○	–	○	–	–
Matratzentopper Queensbett	–	239.-	12	2897502	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
Matratzentopper Zusatzpolster	–	89.-	2.6	2897506	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Nachrüstbare Multifunktionsschiene grau	–	69.-	0.5	3683772	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nachrüstbare Multifunktionsschiene weiß	–	69.-	0.5	3683760	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Papierrollenhalter	–	49.-	0.9	3162090	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Füllstandsanzeige Wassertank	–	129.-	0.14	3447393	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Kontakt	–	49.-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor Temperatur	–	59.-	0.02	3447392	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SIU Basiseinheit inkl. Nivellierung und Spannung	–	119.-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spannbettlaken Doppelbett	–	49.-	1	2897491	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–
Spannbettlaken Einzelbett	–	39.-	0.7	2897492	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um Dethleffs Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich vom Handelspartner am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte Dethleffs Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der Dethleffs Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Original Zubehör*

Bitte beachte, dass es sich bei den aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unseres Original Zubehörs handelt. Für die nachträgliche Montage des Original Zubehörs durch deinen Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	in Paket enthalten	Preis CHF (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 EST	500 QSK	510 LE	530 DR	530 FSK	540 QMK	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Spannbettlaken Etagenbett	—	39.-	0.7	2897494	—	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—
Spannbettlaken Queensbett	—	49.-	1	2897490	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Spannbettlaken Zusatzpolster	—	29.-	0.35	2897496	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Universablage	—	19.-	0.18	3416002	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

*** INFO** Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um Dethleffs Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich vom Handelspartner am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte Dethleffs Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der Dethleffs Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Rechtliche Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnwagen sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021 / 535 (bis Juni 2022: EU-Verordnung Nr. 1230 / 2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 2.000 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 1.600 kg
- Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 80 kg
- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 1.520 kg bis 1.680 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten.

Dethleffs unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Glattblech, Alde-Heizung, Backofen, etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von **Sonderausstattung** unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der Sonderausstattung von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Wohnwagen eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg ≥ 10 * (n + L)
Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und
„L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (ohne Deichsel).

Die Höchstzahl der Schlafplätze entspricht den tatsächlich konfigurierten Schlafplätzen des individuellen Fahrzeugs. Bei einem Wohnwagen mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und 7 m Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus berechnet sich die Mindestnutzlast wie folgt:
10 kg * (6 + 7) = 130 kg.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 130 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 1.750 kg z.B. maximal 120 kg betragen:

	2.000 kg	**technisch zulässige Gesamtmasse**
–	1.750	Masse in fahrbereitem Zustand
–	130 kg	Mindestnutzlast
=	**120 kg**	**maximal zulässige Masse für Sonderausstattung**

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von 120 kg im Beispiel annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 130 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit 6 Schlafplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

	2.000 kg	**technisch zulässige Gesamtmasse**
–	1.785 kg	Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
–	120 kg	Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
=	**95 kg**	**tatsächliche Zuladungsmöglichkeit** (< Mindestnutzlast von 130 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Dethleffs vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

5. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 90 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 160 kg . Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen.

Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 160 kg auf 125 kg:

	2.000 kg	**technisch zulässige Gesamtmasse**
–	1.785 kg	real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
–	90 kg	bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
=	**125 kg**	**maximal zulässige Masse für Sonderausstattung**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, den beladenen Wohnwagen vor jeder Reise auf einer Waage zu wiegen, um zu prüfen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird. Zusätzlich empfehlen wir, die tatsächlich vorhandene Stützlast des beladenen Fahrzeugs zu prüfen. Diese darf nicht höher sein als die max. Stützlast des Zugfahrzeugs. Ferner ist die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand zu beachten, d. h. die Höchstmasse der Kombination aus Ihrem Kraftfahrzeug und Ihrem Wohnwagen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN / FUSSNOTEN

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Zusatzausstattung ordern, sollten Sie prüfen, ob eine Auflastung des Fahrzeugs sinnvoll oder erforderlich ist! Die Sonderausstattung ersetzt teilweise die Serienausstattung. Einzelbestandteile von Paketen können auch einzeln bestellt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass dadurch kein Anspruch auf den Preisvorteil besteht, außerdem kann sich die Lieferzeit verlängern. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Handelspartner.

Fußnoten

1) Nur in Verbindung mit Option #8699 "Einhängetisch mit Drehvorrichtung".
2) Nur in Verbindung mit Option #187 "Gasaußensteckdose"
3) Nur in Verbindung mit Option #611 "Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT".
4) Nur in Verbindung mit Paket #5560/5561 "Mover-Autark-Paket".

Allgemeine Hinweise

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europäischen Homologationsbestimmungen.

Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. Die Preisliste Wohnwagen ist gültig ab dem 01.08.2026. Sämtliche hierin angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Preise der Dethleffs GmbH & Co. KG inkl. der gesetzlichen MwSt. in Höhe von 8,1 % ab Lieferwerk ohne Überführungskosten.

Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Europaweit können sich unterschiedliche Euro-Preise ergeben. Dies hat seine Ursache in unterschiedlicher länderspezifischer Serienausstattung und verschiedenen Mehrwertsteuer- bzw. Luxussteuersätzen.

Dethleffs GmbH & Co.KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 · 88316 Isny im Allgäu
www.dethleffs.ch · info@dethleffs.ch

gültig ab 01.08.2026 | Art.: 3313

Dethleffs